

98 年度 6 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 98 年 7 月 10 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 下列何者為非？
- (a) 多元不飽和脂肪酸可預防心律不整。
 - (b) 多元不飽和脂肪酸可抑制人體心房心肌細胞的鉀離子。
 - (c) 多元不飽和脂肪酸可抑制人體心房心肌細胞的鈉離子流。
 - (d) 多元不飽和脂肪酸可抑制人體心房心肌細胞的 $I_{(to)}$ 。
 - (e) 多元不飽和脂肪酸不影響心房心肌的電流。
- () 2. 關於吸菸與喝酒產生房顫的風險，下列何者為非？
- (a) 吸菸增加產生房顫的風險。
 - (b) 吸菸增加產生房顫的風險，並無性別差異。
 - (c) 之前曾吸菸的組群，相較於完全無吸菸的族群，對於心律不整的發生並無較高的危險性。
 - (d) 有吸菸習慣的病患較無吸菸習慣的病患右心房電壓顯著地降低。
 - (e) 習慣性每天攝取 2 杯以上，對於心律不整的發生有些微增加。
- () 3. 下列何者為非？
- (a) 甲狀腺亢進增加產生房顫的風險。
 - (b) 吸菸增加產生房顫的風險，並無性別差異。
 - (c) 甲狀腺功能在正常範圍高點的族群對於心律不整發生的危險性有增加。
 - (d) Amiodarone 會影響甲狀腺功能。
 - (e) 甲狀腺低下可減少產生房顫的風險。

- () 4. 哪個電燒前的指標對房顫復發無預測性？
- (a) CRP。
 - (b) 高血壓。
 - (c) 左心房大小。
 - (d) 白血球數。
 - (e) 腎功能。
- () 5. 下列何者為非？
- (a) 於心臟手術同時進行房顫電燒併心外膜神經結定位及電燒可以是十分有效且安全。
 - (b) 代謝症候群的病患有較小的心房。
 - (c) 代謝症候群的病患有較短的複雜碎裂電位（fractionated intervals of complex fractionated atrial electrograms）及較高的優勢頻率（dominant frequencies）。
 - (d) 代謝症候群患者復發率較代謝症候群來得高。且多發生在非肺靜脈的心房部分。
 - (e) 代謝症候群患者的復發率多發生在非肺靜脈的心房部分。

〔九十八年五月份通訊教育解答〕

- 1. (a)
- 2. (d)
- 3. (d)
- 4. (b)
- 5. (d)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (98.06)

會員編號

姓名

答案

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____