

## 103 年度 3 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 103 年 4 月 10 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 以下何者非 STEMI 的輔助 (adjunctive) 治療
- (a) Beta-adrenergic receptor blocker
  - (b) Calcium channel blocker
  - (c) Clopidogrel
  - (d) Heparin (UFH 或 LMWH)
- ( ) 2. USTEMI 病人的危險徵兆包括那些？
- (a) 頑固性缺血性胸痛
  - (b) 反覆持續的 ST 節上升
  - (c) 心室頻脈
  - (d) 心衰竭徵兆
  - (e) 以上皆是
- ( ) 3. STEMI 的治療目標？
- (a) 10 分鐘內完成 12 導程心電圖
  - (b) 30 分鐘內完成胸部 X 光檢查
  - (c) 90 分鐘內完成導管介入治療
  - (d) 以上皆是
- ( ) 4. 有關 MONA, 何者為非？
- (a) 給予 100% 氧氣
  - (b) 給予 aspirin (160~325mg)

- (c) 給予 nitroglycerin ( 舌下噴劑或靜脈給予 )
  - (d) 若 nitroglycerin 無法止痛，靜脈給予 morphine
- ( ) 5. NSTEMI 的定義，不包括下列何者？
- (a) New or presumed new left bundle branch block
  - (b) Ischemic ST-segment depression of 0.5 mm (0.5 mV) or greater
  - (c) Dynamic T wave inversion with pain or discomfort
  - (d) Transient ST elevation of 0.5 mm or greater for less than 20 minutes

〔103 年 2 月份通訊教育解答〕

- 1. ( b )
- 2. ( b )
- 3. ( c )
- 4. ( c )
- 5. ( d )

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (103.3)

會員編號

姓名

答案

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

(5) \_\_\_\_\_

