

## 105 年度 12 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 106 年 1 月 20 傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 以下哪位病患最符合 2016 年美國預防工作小組血脂初級預防建議的對象？
- (a) 30 歲健康男性
  - (b) 40 歲腦中風男性病患
  - (c) 50 歲心肌梗塞女性病患
  - (d) 60 歲健康女性
- ( ) 2. 根據 2013 年 ACC/AHA 所提出來的 Pooled Cohort Equations，一位 55 歲男性病患，本身罹患高血壓接受藥物控制，此外沒有糖尿病且不抽菸，總膽固醇 240 (mg/dL)，高密度脂蛋白 35 (mg/dL)，收縮壓 140 毫米汞柱，預估 10 年心血管事件風險最接近以下何者？
- (a) 2
  - (b) 6
  - (c) 10
  - (d) 12
- ( ) 3. 根據 2013 年 ACC/AHA 所提出來的 Pooled Cohort Equations，一位 45 歲女性病患，本身罹患糖尿病接受藥物控制，此外沒有高血壓且不抽菸，總膽固醇 200 (mg/dL)，高密度脂蛋白 45 (mg/dL)，收縮壓 120 毫米汞柱，預估 10 年心血管事件風險最接近以下何者？
- (a) 2
  - (b) 6
  - (c) 10
  - (d) 12

- ( ) 4. 根據 2013 年 ACC/AHA 所提出來的 Pooled Cohort Equations，一位 65 歲男性病患，本身罹患高血壓及糖尿病接受藥物控制，有抽菸習慣，總膽固醇 200 (mg/dL)，高密度脂蛋白 40 (mg/dL)，收縮壓 130 毫米汞柱的病患，預估 10 年心血管事件風險最接近以下何者？
- (a) 10
  - (b) 20
  - (c) 30
  - (d) 40
- ( ) 5. 根據 2016 年美國預防工作小組血脂初級預防建議，以下哪種病患族群須考慮使用降血脂藥 Statins ？
- (a) 40 歲高血壓男性病患，預估 10 年心血管事件風險 2%
  - (b) 50 歲糖尿病女性病患，預估 10 年心血管事件風險 4%
  - (c) 60 歲高血壓男性病患，預估 10 年心血管事件風險 25%
  - (d) 60 歲糖尿病女性病患，預估 10 年心血管事件風險 6%

### 〔105 年 11 月份通訊教育解答〕

- 1. (b)
- 2. (c)
- 3. (a)
- 4. (a)
- 5. (c)

<p>TO: 中華民國心臟學會 Fax: 02-25976180 Re: 通訊教育回覆單 (105.12)</p>	
會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

