

## 107 年度 5 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 107 年 6 月 25 日傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 下列敘述何者為非？
- (a) 急性冠心症的病人依舊比穩定缺血性心臟病的病人有較高的反覆缺血性事件。
  - (b) 延長 DAPT 所帶來的好處在急性冠心症的病人可能比一般穩定缺血性心臟病更顯著。
  - (c) 延長 DAPT 會增加出血的風險，且在某些研究顯示有較高的死亡率。
  - (d) 幾個重要的治療指引皆建議急性冠心症病人在接受介入性治療後使用六個月或以上的 DAPT。
- ( ) 2. 根據 AHA/ESC 治療指引關於急性冠心症的病人在置放塗藥支架後 DAPT 之使用下列敘述何者為非？
- (a) DAPT 需至少使用 12 個月。
  - (b) DAPT 需使用 9 個月。
  - (c) DAPT 需使用 6 個月。
  - (d) DAPT 需使用 3 個月。
- ( ) 3. 根據 SMART-DATE 試驗，下列何者為非？
- (a) 由多家南韓的醫學中心進行的前瞻性、開放性、非劣性之隨機分派研究。
  - (b) 收錄急性冠心症患者包括不穩定性心絞痛、非 ST 段上升心肌梗塞及 ST 段上升心肌梗塞。
  - (c) 病人被 1:1 隨機分派為六個月 DAPT 跟十二個月或以上 DAPT 兩組。
  - (d) 結果顯示心肌梗塞的機會在六個月組和十二個月或以上組無顯著差異。

- ( ) 4. 根據 SMART-DATE 試驗，下列何者為非？
- (a) 重大心血管及腦血管事件之累積事件發生率六個月組為 4.7%，十二個月或以上組為 4.2%。六個月組有達到非劣於十二個月或以上組的統計意義。
  - (b) 全死因死亡率 (2.6% vs 2.9%) 在第十八個月時兩組並沒有顯著差異。
  - (c) 兩組間支架栓塞在六個月組比十二個月有顯著高。
  - (d) 在心肌梗塞的發生率在六個月組比十二個月或以上組高 (1.8% vs 0.8%;  $p = 0.02$ )。
- ( ) 5. 在 SMART-DATE 試驗中，有哪些研究的限制 (Study Limitations) ？
- (a) 本研究為開放性而非安慰劑對照試驗 (Placebo-controlled)。
  - (b) 只能適用於有接受介入性治療並置放新型塗藥支架的急性冠心病病人，並沒有辦法將結果套用至未做介入性治療
  - (c) 有不少比例六個月組的病人在六個月後繼續使用 DAPT。
  - (d) 以上皆是

### 〔107 年 4 月份通訊教育解答〕

1. (c)
2. (b)
3. (b)
4. (a)
5. (d)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (107.5)

會員編號

姓名

答案

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

(5) \_\_\_\_\_

